KETOZOL 2% Shampooing

Kétoconazole

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus

d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit.

Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Kétoconazole......2 g

Excipients qsp......100 g

Excipients: Triéthanolamine lauryl sulfate, Alkyl sodium éthoxysulfate, Cocamidopropyl diméthylamine bétaïne, Diéthanolamine de coprah, Alkyl polyglycoside. Erythrosine (E127). EDTA disodique, sodium métabisulfite. acide chlorhydrique dilué 1N, hydroxyde de sodium, parfum flavy, Kathon CG, eaupurifiée

Pour un flacon.

FORMEPHARMACEUTIQUE

Shampooing en flacon en polyéthylène de 60 ml, boite de 1.

CLASSEPHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIFONGIQUE LOCAL (D:Dermatologie)

NOMETADRESSEDEL'EXPLOITANT

Laboratoires Dar Essavdali Rue commandant béjaoui - 3000 Sfax

DANSQUELCASUTILISER CEMEDICAMENT

 $Ce\, m\'edicame ntestun\, shampooing\, pour application\, locale.$

Ce médicament est destiné à traiter le Pityriasis versicolor (infection due à un champignon microscopique) et la dermite séborrhéigue de l'adulte.

ATTENTION

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

-Allergie connue à l'un des constituants du produit.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant les 3 premiers mois de la grossesse

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTREMEDECINOUDE VOTREPHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Éviter le contact avec les yeux.

En cas de contact accidentel avec l'œil, rincer à l'eau.

EN CAS DE DOUTE, N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECINOU A VOTRE PHARMACIEN

GROSSESSE-ALLAITEMENT

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin pendant les 3 premiers mois de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENTAU COURS DE LA GROSSESSE ET

DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS À VOTRE MEDECIN QUAYOTRE PHARMACIEN AVANTO LITILISER LINMEDICAMENT

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS Sodium métabisulfite.

COMMENTUTILISER CE MEDICAMENT

POSOL OGIE

- Dermite séhorrobéique

Schéma thérapeutique :

- Traitement d'attaque : deux applications par semaine pendant le premier mois.
- Traitement d'entretien : une application par semaine ou par quinzaine en fonction des résultats cliniques obtenus.

Appliquer le gel moussant sur les zones atteintes, peau et (ou) cuir chevelu, préalablement bien mouillées.

Masser afin d'obtenir une mousse abondante. Laisser en place 5 minutes

Rincersoigneusement.

- Pitvriasis versicolor Schémathérapeutique:

Application unique sur toute la surface du corps y compris le cuir chevelu,

éventuellement à l'aide d'un gant humide. Éviter le contact avec les yeux.

Faire mousser le gel moussant en insistant sur les zones atteintes. Laisser en place 5 minutes minimum. Rincer soigneusement.

Ce produit est utilisé en application locale.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée

CONDUITEATENIREN CASDESURDOSAGE

En cas d'ingestion accidentelle de KETOZOL 2%, consultez immédiatement votre médecin.

EFFESTS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMMETOUT PRODUITACTIF, CEMEDICAMENT, PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : possibilité de rares cas de brûlure locale, de sensation de sécheresse de la peau, de démangeaisons. Dans de rares cas, principalement chez les patients ayant des cheveux gris ou des cheveux traités fréquemment (permanente, teinture, etc...) une chute de cheveux, une modification de leur texture (cheveux gras/secs, cassants) ou de leur couleur peuvent apparaître.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUINE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENTEXTERIFUR

Aconserver à une température ne dépassant pas + 25°C.

KETOZOL2% shampooing

Flacon en polyéthylène de 60 ml.

AMM N° 9213193

TableauA

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

 - Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

 Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

